



Begründung:

Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2019 ist die Sanierung des Durchlasses Bruchweg als Instandhaltungsmaßnahme im Ergebnishaushalt (Produktkonto 54100 5221060/ 7221060) veranschlagt worden.

Nach Erstellung des Baugrundgutachtens durch das beauftragte Planungsbüro wurde jedoch deutlich, dass der Baugrund humos bzw. anmoorig durchsetzt und das Tragverhalten somit mäßig bis schlecht ist. Eine Schiefstellung des Bauwerkes wäre zu befürchten. Aufgrund dessen soll zunächst eine Tiefgründung mit Eichenbohlen erfolgen und darauf ein Lattenrost - ebenfalls aus Eichenbohlen - angebracht werden. Darauf wird dann der Durchlass in Form eines Stahlbetonrohres gesetzt. Somit handelt es sich nunmehr um eine komplette Neuherstellung des Bauwerkes und die Maßnahme ist als Investition zu verbuchen.

Die Deckung der Gesamtkosten einschließlich der Planungsleistungen und der archäologischen Begleitung ist zum einen durch die geplanten Mittel in der Unterhaltung und zum anderen durch Mehreinzahlungen bei Investitionszuwendungen vom Land für die Maßnahme Regenentwässerung Schönwerder sichergestellt.

Kerstin Oyczysk

Amtsleiterin

Abgestimmt mit:

Christina Bohrisch

Amtsleiterin

Marek Wöller-Beetz

Erster Beigeordneter/ Kämmerer

Dr. Andreas Heinrich

Zweiter Beigeordneter

Hendrik Sommer

Bürgermeister